

Koncentrat do mycia powierzchni narażonych na występowanie procesów gnilnych Voigt C477 1 l



Cena: 41,00 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	PPUH VOIGT Sp. z o.o.

Opis produktu

Płynny preparat do mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni. Zalecany także do powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Przeznaczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, w kuchniach, rzeźniach, restauracjach, kantynach, hotelach, a także w oczyszczalniach ścieków, toaletach stacjonarnych i na składowiskach śmieci. Eliminuje nieprzyjemne odory. Rozkłada szkodliwe związki siarki w procesach gnilnych. Rozpuszcza tłuszcze, oleje, białka oraz farby drukarskie. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Mycie intensywne posadzek / pomieszczeń 2 - 10% (20 do 100 ml na 1L wody). Oczyszczalnie ścieków 0,001% (10 ml na 1 000 l wody).

Skład:

<5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, terpeny cytrusowe.

Informacje o bezpieczeństwie:

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H315: Działa drażniąco na skórę, H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry, P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody, P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem, P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Dipenten; Chlorek didecyldimetyloamonium; Izotridekanol etoksylogowany > 2,5 mol EO.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: HK20-40EG-G00Y-PP50

