

Koncentrat na szkodliwe owady i roztocza Emulpar 940 EC Target Natural 250 ml



Cena: 31,81 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	24 sztuki
Producent	Tamark S.A.

Opis produktu

Cechy:

- zwalcza mszyce, przędziorki i inne szkodniki roślin
- fizycznie eliminuje szkodliwe owady i roztocza tj. mszyce, przędziorki, miseczniki
- naturalny produkt na bazie oleju rydzowego
- do stosowania w formie oprysku
- nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt

Preparat do fizycznego eliminowania szkodliwych owadów i roztoczy takich jak: mszyce, przędziorki, miseczniki, mączliki, wciornastki, miodówki, czerwce oraz formy zimujące niektórych szkodników.

Preparat stosuje się do ochrony roślin ozdobnych, warzywnych i owocowych uprawianych w domu, na balkonie lub w ogrodzie. Można go stosować interwencyjnie i zapobiegawczo.

Środek powstał na bazie roztworu z naturalnego oleju rydzowego uzyskanego z Inianki (Inicznik siewny - *Camelia sativa*). Można go stosować przez cały okres wegetacji.

Zabezpiecza rośliny iglaste przed brązowieniem. Stosowany w okresie późnozimowym oraz na przedwiośnie tworzy mechaniczną barierę zabezpieczającą przed utratą wody w wyniku "wysmagania" roślin mroźnym wiatrem.

Produkt występuje w formie koncentratu, który trzeba rozcieńczyć z wodą. Przygotowany roztwór należy aplikować przy pomocy opryskiwacza ręcznego lub opryskiwacza ciśnieniowego. Po wykryciu obecności szkodników (lub zapobiegawczo) bezpośrednio na powierzchnię rośliny. Wszystkie części rośliny powinny być pokryte cieczą, również spody liści.

Po zetknięciu z organizmem szkodnika otacza go lepkiem śluzem, który blokuje jego funkcje życiowe, m.in. oddychanie, poruszanie się oraz żelowanie. W konsekwencji, po kilku dniach owad ginie. Aby środek mógł znacznie wpłynąć na ograniczenie żerowania szkodników należy stosować go regularnie.

Nie posiada okresu karencji i prewencji.

Jest nieszkodliwy dla pszczoł, nietoksyczny i biodegradowalny. Jego skład jest w pełni naturalny i bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt.

Dawkowanie Emulparu na szkodniki:



drzewa i krzewy owocowe

Opryskiwanie: 10 ml na 1 l wody.

mszyce, przędziorki, szpeciele, miseczniki, eliminowanie form zimujących szkodników

warzywa polowe i pod osłonami

Opryskiwanie: 10 ml na 1 l wody.

mszyce, przędziorki, ograniczanie liczebności wciornastków i mączlika szklarniowego

rośliny ozdobne

Opryskiwanie: 10 ml na 1 l wody.


mszyce, przędziorki, miseczniki, ograniczenie liczebności wciornastków, wełnowców i mączlika szklarniowego

ziola

Opryskiwanie: 10 ml na 1 l wody.

mszyce, przędziorki

Kiedy stosować Emulpar?



Jak stosować Emulpar?



Preparat występuje w formie koncentratu. Przed użyciem odpowiednią dawkę należy rozcieńczyć z wodą. Środek należy stosować za pomocą opryskiwacza.