

Obroża treningowa elektryczna dla psa 718A



Cena: 76,69 PLN

Opis produktu

Obroża treningowa elektryczna dla psa 718A

Obroża antyszczekowa marki Revento zatrzymuje szczekanie przy stopniowo narastających dźwiękach i wstrząsach, które są kontrolowane przez mikroprocesor odróżniający szczekanie psa od innych dźwięków otoczenia i automatycznie generuje odpowiedni impuls po każdym szczekaniu.

Obroże antyszczekowe są obecnie jedną z najskuteczniejszych metod tresury psów. Stosowane zgodnie z zaleceniami, pozwalają na skuteczne, a przede wszystkim bezpieczne korygowanie zachowań pupila.

Nasza obroża została wyposażona w zmodernizowany inteligentny czujnik, dzięki czemu zareaguje tylko i wyłącznie na szczekanie Twojego pupila!

JAK DZIAŁA OBROŻA?

Nasza obroża posiada 2 tryby szkolenia oraz 4 regulowane poziomy czułości. Pierwszy tryb to sygnał dźwiękowy i wibracja, a drugi to sygnał dźwiękowy, wibracja i impuls elektryczny.

Poziom czu?o?ci obro?y posiada zakres od zerowej reakcji obro?y do szoku elektrycznego. Wybierz odpowiedni tryb dla swojego zwierzaka. Mimo, ?e obro?a jest w 100% bezpieczna to pami?taj o tym aby nie m?czy? obro?? psa i nie zrobi? mu krzywdy!

DOPASUJ OBRO?? DO SWOJEGO PSA

Nasza obro?a jest odpowiednia dla ma?ych, ?rednich oraz du?ych psów o wadze od 7 do 50 kilogramów. Materia?owy pasek mo?na regulowa? w obwodzie od 20 do 60 cm. Wysokiej jako?ci materia? zapewni komfort Twojemu psiakowi i nie obro?a nie b?dzie go uwiera?a w trakcie noszenia.

Sugestia: Dla niektórych psów d?ugow?osych zalecamy przystrzy?enie cz??ci w?osów pod szyj? psa dla lepszego funkcjonowania.

Nie zalecamy stosowania obro?y u psów o ni?szej masie cia?a ni? opisana przez nas.

INTELIGENTNY CHIP

Produkt został wyposażony w zmodernizowany inteligentny czujnik, który potrafi wykryć i zignorować szczekanie innych psów oraz hałas z zewnątrz, co wyróżnia go na tle innych "antyszczeków" dostępnych na rynku. Nasza obroża zareaguje tylko i wyłącznie na szczekanie Twojego psa.

BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

Jeżeli obrota antyszczekowa działa w sposób ciągły 7 razy w ciągu 1 minuty, przejdzie w tryb automatycznej ochrony, a na wyświetlaczu pojawi się napis "E". Po upływie 1 minuty ponownie wejdzie w tryb pracy. W trybie automatycznej ochrony, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowne wejście obroty w tryb pracy.

POSTAW NA SPOKÓJ I DYSCYPLINĘ

Obro?a 71A to ?wietny system dla osób, które borykaj? si? z wiecznym brakiem snu przez swojego ukochanego pupila.

ZAPOMNIJ o wyciu psa podczas spacerów, w trakcie rodzinnych wycieczek, o wiecznie skar??cych si? s?siadach czy p?aczu dziecka, które jest rozdra?nione przez Twój czterono?n? pociech?.

ZAWSZE WIDOCZNY

Nie musisz si? martwi? o szukanie swojego pupila. Obro?a emituje ?wiat?o widoczne z odleg?o?ci 150-200 metrów dzi?ki czemu b?dziesz widzie? kiedy Twój pies rado?nie biega w oddali. Naci?ni?cie i przytrzymanie przycisku "S" w??cza/wy??cza funkcj? ?wiat?a nocnego.

INTELIAGENTNY SYSTEM PRZYPOMINANIA

Obro?a Revento 71A przypomni Ci sama gdy poziom na?adowania Twojej obro?y b?dzie mniejszy ni? 20%.

?ADUJ KIEDY CHCESZ

Obro?? mo?esz ?adowa? za pomoc? do??czonego kabla USB, dzi?ki czemu zrobisz to podczas pracy na komputerze, w trakcie ?adowania innych urz?dze? za pomoc? powerbanka lub korzystaj?c z tradycyjnej metody czyli pod??czaj?c do gniazdka (w zestawie brak "kostki" do kontaktu).

WODOODPORNO??

Obro?a 71A sprawdzi si? w trakcie ró?nych warunków pogodowych oraz wytrzyma lekkie zachlapania wod?.

NASZE ZALECENIA CO DO U?YTKOWANIA

Nie przyczepiaj do obro?y ?adnych innych przedmiotów typu smycz, szelki itp.

Upewnij si?, ?e obro?a nie jest zbyt ciasna - **JEDEN PALEC** musi si? mie?ci? pomi?dzy paskiem obro?y a szyj? zwierz?cia aby unikn?? wyzwolenia si? z obro?y z powodu dr?enia/ruchów psa.

Obro?a NIE MO?E by? noszona D?U?EJ NI? 12 GODZIN jednorazowo - mo?e to spowodowa? podra?nienie skóry. Zmieniaj po?o?enie obro?y na szyi psa ?rednio co 1-2 godziny.

Codziennie sprawdzaj okolice szyi swojego psa czy nie wyst?puje u niego wysypka/podra?nione miejsca/zaczerwienienia.

Raz w tygodniu czy?? okolice szyi zwierz?cia i miejsca kontaktu obro?y wilgotn? szmatk?.

BUDOWA

1. Regulacja czułości (A-B-C-D)
2. Tryb wstrząsów (A-B-C-0)
3. Przycisk zasilania
4. Mikrofon czujnika
5. Punkt styku
6. Magnetyczny port ładowania
7. Przewodząca osłona sondy

W ZESTAWIE OTRZYMUJESZ:

- Obrotów antyszczeków
- Oryginalne opakowanie
- Instrukcję obsługi w języku polskim
- Kabel USB do ładowania
- Diodę testową
- Gumowe nakładki na czujniki obrotów

DANE TECHNICZNE

- Wyjście: 5.0V 1.0A
- Poziom wodoszczelności: IP67
- Pojemność baterii: 250mAh
- Czas ładowania: 1-2 godziny

Galeria

