


# Płyn do mycia paneli i drewna Sidolux Expert z olejkiem jojoba 750 ml



Cena: 9,09 PLN

## Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk

Producent Lakma

## Opis produktu

Sidolux Expert Środek do mycia paneli i drewna 750 ml

### Składniki

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone)

### Marka

Sidolux

### Cechy

zawiera olejek arganowy

### Marka producenta

Marka: Lakma

### Marka standaryzowana

Marka: Sidolux

### Podmarka

Podmarka: Expert

### Adres firmy

ul. Gajowa 7 43-254 Warszowice

#### Opis produktu

Sidolux Expert to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych, parkietów oraz podłóg drewnianych. Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują skuteczność mycia i szybsze odrywanie się brudu z chropowatej powierzchni paneli czy drewna. Z kolei dodatek naturalnego ekstraktu i wyciągu z Olejku Arganowego właściwie pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie, przedłużając ich trwałość. Dodatkowo olejek arganowy ma właściwości, pozwalające na wydobycie głębi koloru podłogi, dzięki czemu przywraca jej blask i perfekcyjną czystość. Skuteczność działania - Starannie dobrane substancje aktywne zapewniają maksymalną skuteczność mycia. Pielęgnacja - Naturalny ekstrakt z Olejku Arganowego zabezpiecza panele i drewno przed szkodliwym działaniem wody. Dodatkowo pielęgnuje czyszczone powierzchnie, pozostawiając je czyste i lśniące. Konsystencja - Skoncentrowana formuła gwarantuje większą wydajność i efektywność działania. Zapach - Piękny, perfumowany, kremowy zapach pozwoli Ci poczuć czystość w Twoim domu.

#### Pozostałe informacje

PKWiU: 20.41.32.0

#### Dodatkowe informacje

[www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu)

#### Nazwa firmy

LAKMA Strefa Sp. z o.o.

#### Przygotowanie i stosowanie

Sposób stosowania: wlać 2 nakrętki płynu (50 ml) do 5 L wody. Tak sporządzonym roztworem umyć powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przemyć powierzchnię nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.

#### Przechowywanie

Składowanie: 36 miesięcy od daty produkcji.

#### Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

#### Rozmiar opakowania

750

#### Jednostka (tekst opisowy)

ml

#### Informacje o recyklingu

Opakowanie: Nadające się do recyklingu

#### Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna): Mililitrów

#### Rodzaj opakowania

Typ: Butelka plastikowa

#### Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy: 750

#### Wymiar

Wymagana wysokość na półce: 270

Wymagana szerokość na półce: 115

Wymagana głębokość na półce: 51

#### Waga

Waga brutto: 815

#### Sprzedaż jednostkowa

Wysokość: 270  
Szerokość: 115  
Głębokość: 51

Adres producenta  
LAKMA Strefa Sp. z o.o. ul. Gajowa 7 43-254 Warszowice

Adres zwrotny  
LAKMA Strefa Sp. z o.o. ul. Gajowa 7 43-254 Warszowice tel. +48 32 43 53 188 www.sidolux.pl e-mail: lakma.strefa@lakma.com Masz pytanie? Zadzwoń! tel. 801 618 681 godz. 7:00-15:00

Telefon/Fax kontaktowy  
+48324353188, 801618681

Email kontaktowy  
lakma.strefa@lakma.com

Adres internetowy  
www.sidolux.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa  
H319 - Działa drażniąco na oczy. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

A.I.S.E. Ostrzeżenia  
Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem., Przechowywać poza zasięgiem dzieci, Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Języki na opakowaniu  
polski

Regulacje CLP  
wykrzyknik: Uwaga

Język produktu  
Główny język opisu: polski  
Język danych: polski

Podzielony opis produktu  
Nazwa funkcjonalna: Środek do mycia  
Wariant: paneli i drewna