

# Środek do biologicznego zwalczania gąsienic motyli Lepinox Plus Target Natural 3x10 g

Cena: 34,56 PLN



## Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Producent	Tamark S.A.

## Opis produktu

### Cechy:

- zwalcza ćmę bukszpanową i gąsienice motyli
- zawiera pożyteczne szczepy bakterii
- do stosowania w formie oprysku
- wykazuje działanie żołądkowe
- posiada krótki okres karencji

Preparat w formie koncentratu o działaniu selektywnym przeznaczony do efektywnej kontroli gąsienic motyli. Szczególnie polecany do walki z ćmą bukszpanową oraz w ekologicznej ochronie roślin. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawiera naturalnie występującą na roślinach oraz w glebie bakterię *Bacillus thuringiensis*. Bakterie te wytwarzają krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane gąsienice zaraz po spożyciu bakterii przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin. Z czasem kurczą się i czarnieją.

Do ochrony bukszpanu i niektórych roślin warzywnych i owocowych. Można go stosować na balkonie i w ogrodzie.

Preparat aplikuje się poprzez oprysk roślin (zalecany oprysk drobnokroplisty).

Zaleca się stosowanie rano lub wieczorem w dni pochmurne. W ciągu jednego sezonu można przeprowadzić do 3 zabiegów.

Wskazane jest stosowanie w czasie występowania najmłodszych stadiów rozwojowych gąsienic dla uzyskania największej skuteczności.

Lepinox Plus można mieszać z większością środków ochrony roślin oraz niektórymi nawozami dolistnymi.

Preparat ma krótki okres karencji, jest biodegradowalny, można go stosować przez cały okres wegetacji.

**UWAGA: należy opryski wykonywać poza okresami aktywności pszczół.**

#### Dawkowanie preparatu Lepinox Plus:

##### **bukszpan**

Oprysk:

10 g w 4-6 l wody

ćma bukszpanowa

##### **kapusta głowiasta, kalafior, brokuł (w gruncie)**

Oprysk:

10 g w 3-5 l wody

piętnówka kapustnica, tantiś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik

##### **jabłoń**

Oprysk:

10 g w 2,5-5 l wody

zwójkówki liściowe

##### **pomidor (pod osłonami)**

Oprysk:

10 g w 4-6 l wody

słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, skośnik pomidorowy

##### **cukinia, fasola (w gruncie)**

Oprysk:

10 g w 3-6 l wody

słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych

##### **truskawka (w gruncie i pod osłonami)**

Oprysk:

10 g w 4-6 l wody

gąsienice motyli sówkowatych

#### **grusza**

Oprysk:

10 g w 2,5-5 l wody

zwójka rdzaweczka, gąsienice zwójkówek liściowych


#### **brzoskwinia, nektarynka**

Oprysk:

10 g w 2,5-5 l wody

owocówka południoweczka, skośnik brzoskwiniaczek

#### **Kiedy stosować Lepinox Plus?**



#### **Jak stosować Lepinox Plus?**



Preparat występuje w formie koncentratu. Przed użyciem odpowiednią dawkę należy rozcieńczyć z wodą. Środek należy stosować za pomocą opryskiwacza.