

Środek grzybobójczy i owadobójczy Substral Kompleksowa Ochrona 2w1 100 ml



Cena: 23,55 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	EVERGREEN

Opis produktu

Substral Kwiaty Kompleksowa Ochrona 2w1. Unikalny środek grzybobójczy i owadobójczy do róż, rododendronów, krzewów kwitnących. Działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie – jednocześnie zwalcza owady i chroni przed chorobami. Środek działa: grzybobójczo, zwalczając czarna plamistość, rdzę i mączniaka prawdziwego. Owadobójczo, zwalczając mszyce (zielone i czarne) i inne owady ssące.

Cechy produktu

- 2w1: środek grzybobójczy i owadobójczy
- szybko widoczne efekty
- chroni przez okres 21 dni

Opis produktu

Substral Kwiaty Kompleksowa Ochrona 2w1 będący jednocześnie insektycydem i fungicydem preparat jest środkiem grzybobójczym i owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym stosowanym w zapobiegawczej i interwencyjnej walce z chorobami grzybowymi, mszycami i innymi owadami powszechnie atakującymi amatorskie uprawy roślin ozdobnych (m.in. róże, rośliny rabatowe, krzewy ozdobne). Kwiaty 2w1 Kompleksowa Ochrona umożliwia ogrodnikowi działania na wszystkich frontach walki - na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek jest szybko pobierany przez zielone części roślin i jest przemieszczany wraz z sokami po całej roślinie. Owady żywiąc się sokami rośliny giną, nawet jeśli nie zostały bezpośrednio opryskane. Opady deszczu, zmywanie środka z powierzchni roślin oraz wpływ promieniowania słonecznego nie mają istotnego znaczenia w przypadku środka charakteryzującego się działaniem systemicznym. Środek nie pozostawia brudzących osadów

na liściach, a efekty jego zastosowania są zauważalne już po 24 godzinach. Preparat umożliwi zabezpieczenie całej rośliny przed wtórnymi infekcjami oraz nalotami mszyc. W przypadku róż długotrwała ochrona może trwać nieprzerwanie przez 21 dni. Preparat zapobiega zniekształceniom liści oraz korzystnie wpływa na wybarwienie i wzrost roślin.

Jak stosować

Rośliny opryskiwać tak aby cieczą użytkową dokładnie pokryć górną i dolną część liści, unikając spluwania kropel.

Termin stosowania: Środek zastosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby lub oznak obecności szkodników. Jeśli to konieczne następne zabiegi wykonać regularnie co 3 - 4 tygodnie kiedy roślina jest porażona chorobą lub opanowana przez mszycę należy opryskiwać co 2 tygodnie. Środek stosować do końca września. W ochronie róży przed czarną plamistością środek można stosować już od kwietnia. W sytuacji, gdy choroba mocno zainfekowała rośliny w roku poprzednim, zabiegi należy rozpocząć wcześniej, gdy tylko pojawią się zawiązki i liści. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 4. Odstęp między zabiegami - co najmniej 14 dni.

Uwagi:

Opryskiwać roślinę upewniając się, że zarówno dolna jak górną część liści zostały zmoczone. Unikać bezpośredniego opryskiwania kwiatów.

Opryskiwać podczas dobrych warunków pogodowych, unikając ostrego światła słonecznego, suszy i mrozu.

Przed zastosowaniem środka na większą lub szczególnie cenną kolekcję roślin ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia roślin.

Nie stosować środka przy dużym wietrze, w pełnym słońcu, w okresie suszy oraz po i w czasie przymrozków, a także przed spodziewanymi przymrozkami.

W przypadku wciornastków i przedziorków środek wykazuje średni poziom zwalczania lub ogranicza występowanie szkodników.

W przypadku występowania w populacji owadów (zwłaszcza mszyc) form odpornych środek może nie być w pełni skuteczny.

Środek niebezpieczny dla pszczół. Aby chronić pszczoły i inne owady zapylające nie stosować środka w okresie lotu pszczół na pożytek oraz kiedy obecne są kwitnące chwasty.

W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na pszczoły zaleca się stosowanie środka rano lub wieczorem. 9. Nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny konsumpcyjne np. warzywa.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Skład produktu

Zawartość substancji czynnych: tritikonazol - (fungicyd z grupy konazolitriazoli) - 7,5 g w 1 litrze środka (0,781%), acetamipryd - (insektycyd z grupy neonikotynoidów) - 2,5 g w 1 litrze środka (0,262%).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Produktów biobójczych należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

Galeria

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na znaki wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), służyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

