

## Środek owadobójczy NeemAzal – T/S Sumin 5 ml

Cena: 13,06 PLN



### Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	14 sztuk
Producent	Sumin

### Opis produktu

#### NeemAzal® – T/S to insektycyd pochodzenia naturalnego

Substancja czynna: azadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów) – 9,8 g/l (1,0% INSEKTYCYD o szerokim spektrum działania, do zwalczania owadów ssących, gryzących oraz minujących, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), do stosowania w formie oprysku nalistnego. Środek na roślinie wykazuje działanie wgłębne, a na zwalczanych organizmach żołądkowe. Aktywność owada ustaje w ciągu kilku godzin od spożycia. Formy larwalne zaprzestają żerowania i zatrzymuje się ich rozwój, co ostatecznie po kilku dniach prowadzi do śmierci. Formy dorosłe zaprzestają żerowania, ograniczona jest ich płodność oraz w mniejszym stopniu śmiertelność. Po wykonanym oprysku roślin substancja czynna przenika do liści i jest częściowo rozprowadzana układowo w roślinie. Szkodniki pobierają substancję czynną wraz z fragmentami tkanek roślinnych oraz sokami podczas żerowania.

#### Warto zapamiętać:

Dorosłe ziemiorzki nie są szkodliwe dla roślin (pomijając to, że składają jaja). Największymi szkodnikami są niewątpliwie żerujące larwy. Oprócz podgryzania korzeni i pędów, osłabiania i doprowadzania do obumarcia roślin, stwarzają też warunki do rozwoju infekcji grzybowych.

Walka z ziemiorzkami może trwać blisko miesiąc lub dłużej. Aby zwalczyć ziemiorzkę skutecznie, trzeba niszczyć jednocześnie wszystkie stadia rozwoju: osobniki dorosłe, jaja oraz larwy. Zaatakowane przez ziemiorzki rośliny izolujemy od zdrowych roślin.

#### Zalety NeemAzal – T/S:

- wysoka, sprawdzona efektywność
- szerokie spektrum działania – działa na szkodniki gryzące, ssące oraz minujące
- ogranicza żarłoczność larw i postaci dorosłych (również chrząszczy)
- ogranicza płodność szkodników
- działa wgłębnie na roślinie
- pozostaje w liściu nawet do 10 dni!

**Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):**

- Ziemniak – 4 dni
- Zioła za wyjątkiem szczypiorku (w gruncie i pod osłonami) – 14 dni
- Szpinak (w gruncie) – 7 dni
- Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, (w gruncie) – 3 dni
- Jabłoń – 7 dni
- Pomidor, ogórek, bakłażan – 3 dni
- Rośliny ozdobne – nie dotyczy

**Dawkowanie:**

5 ml – max. 3,3 l wody

**Uwaga!**

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Przed użyciem przeczytać instrukcje podane w załączonej ulotce.