

Wapno granulowane nawozowe Florovit 20 kg



Cena: 28,54 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym 1 sztuka

Producent Inco

Opis produktu

Wapno granulowane nawozowe Florovit 20 kg

W Polsce około 70% gruntów uprawnych zalicza się do grupy gleb kwaśnych lub bardzo kwaśnych. Obniżenie się odczynu gleby (zakwaszanie gleb) jest procesem naturalnym spowodowanym między innymi wymywaniem wapna w głębi profilu glebowego. Zbyt kwaśny odczyn podłoża ogranicza efektywne pobieranie składników pokarmowych przez większość roślin dlatego zaleca się systematyczne stosowanie wapna nawozowego Florovit.

Wapno przeznaczone jest do odkwaszania wszystkich rodzajów gleb. Nawóz szybko poprawia odczyn gleby, co umożliwia roślinom lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz ogranicza pobieranie metali ciężkich takich jak kadm, ołów, chrom itp.

Wapno nawozowe Florovit:

- doprowadza do optymalnego dla roślin odczynu podłoża
- wnosi do gleby ważny składnik pokarmowy jakim jest wapno
- korzystnie wpływa na właściwości fizyczne gleby

Zawarta w glebie próchnica w obecności wapnia poprawia strukturę gleby, co przyczynia się do utrzymania korzystnych dla roślin stosunków powietrzno-wodnych.





Sposób stosowania:

Zabieg wapnowania należy wykonać na co najmniej 3-4 tygodnie przed planowanym wysiewem nasion lub sadzeniem roślin oraz przed zastosowaniem innych doglebowych nawozów ogrodniczych. Nawozy wapniowe zaleca się stosować jesienią lub bardzo wczesną wiosną.

Wapno granulowane należy rozsypać równomiernie na całej nawożonej powierzchni oraz w miarę możliwości zmieszać z wierzchnią warstwą gleby o głębokości 10-20 cm. Dawki nawozu powinny być ustalane w zależności od odczynu i rodzaju gleby.

Trawniki:

- gleby bardzo kwaśne (pH gleby poniżej 5) – dawka 4–5 kg/10m²,
- gleby lekko kwaśne (pH gleby około 6) – dawka 1–2 kg/10m².

UWAGA!

Na wieże wapnowanie nie reagują takie warzywa jak: groch, fasola, marchew, pietruszka, seler, pasternak, pomidor, ogórek, dynia.

Wapnowanie gleby pod uprawy wyżej wymienionych roślin należy przeprowadzać najpóźniej jesienią w roku poprzedzającym uprawy.

Nie należy stosować wapna pod rośliny kwasolubne takie jak: borówki, rododendrony, rośliny wrzosowate itp.

Nie należy stosować w jednym roku nawożenia obornikiem i wapnem.

Skład nawozu:

- NAWÓZ WE
- ?RODEK WAPNUJ?CY
- Typ nawozu - Wapie? standardowy
- 50% CaO - tlenek wapnia ca?kowity
- Liczba zobo?tnienia - min. 50
- Reaktywno?? - 100%

UWAGA! Ze ?rodków ochrony ro?lin nale?y korzysta? z zachowaniem bezpiecze?stwa. Przed ka?dym u?yciem przeczytaj informacj? zamieszczone w etykiecie i informacje dotycz?ce produktu. Zwró? uwag? na zwroty wskazuj?ce rodzaj zagro?enia oraz przestrzegaj ?rodków ostro?no?ci zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów b?d?cych ?rodkami ochrony ro?lin w rozumieniu ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporz?dzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), z?o?y? zamówienie oraz by? umow? sprzeda?y mog? jedynie Klienci b?d?cy osobami fizycznymi posiadaj?cymi pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz posiadaj?cymi kwalifikacje wymagane od osób nabywaj?cych ?rodki ochrony ro?lin okre?lone w art. 28 ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

