

## Ziarno na szczury i myszy Vaco Professional 3 kg



Cena: 60,22 PLN

### Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 sztuka
Producent	VACO

### Opis produktu

Ziarno na myszy i szczury (wiadro) - 3 kg - skuteczny produkt, przeznaczony do zwalczania gryzoni. Substancja czynna - Bromadiolon. Zawiera atraktanty, wabiące szczury i myszy do spożycia trutki. Ma gorzki smak co zapobiega możliwości połamienia produktu przez dzieci i zwierzęta domowe. Produkt może być zastosowany zarówno wokół budynków jak i wewnątrz.

#### Cechy:

- Bromadiolon 50 ppm
- atrakcyjna forma ziarna
- zwalcza myszy i szczury
- duża pojemność

#### SKUTECZNA TRUTKA W FORMIE ZIARNA – KOLOR CZERWONY 50 PPM :

- do zwalczania myszy, szczurów i innych gryzoni
- zawiera Bromadiolon o stężeniu 50 ppm
- pożądane opóźnione działanie - nie wywołuje podejrzliwości u gryzoni
- zawiera bardzo gorzką substancję zapobiegającą przed spożyciem przez dzieci i zwierzęta
- składniki wabiące i atrakcyjna dla gryzoni forma trutki

- do użytku profesjonalnego
- duża pojemność = wysoka wydajność

### **Dlaczego trutka na myszy i szczury działa z opóźnieniem?**

Głównym celem opóźnienia efektu trutki jest oszukanie gryzoni i sprawienie, że nie podejrzewają, iż trutka może być niebezpieczna.

Szczury są często bardzo ostrożne wobec nowych substancji i pokarmów, które pojawiają się w ich środowisku. Zanim sięgną po pożywienie, wysyłają jednego szczura "zwiadowcę", którego następnie obserwują przez kilka dni. W momencie, kiedy uznają, że pożywienie jest dla nich bezpieczne, wybierają się na posiłek całymi stadami.

W przypadku, gdyby trutka działała natychmiast, gryzonie mogłyby się jej wystrzeżać i unikać jej spożycia. Ponadto, opóźnienie działania pozwala gryzoniom spożyć trutkę kilka razy, zanim zaczną odczuwać jej skutki.

### **Jak działa trutka?**

#### **Bromadiolon**

To rodzaj substancji chemicznej, który wpływa na zdolność krzepnięcia krwi u myszy i szczurów, i uszkadza ściany naczyń krwionośnych u gryzoni.

Gryzonie, które spożyły trutkę z Bromadiolonem, mogą wydawać się zdrowe przez kilka dni po spożyciu trucizny. Jednak zazwyczaj po ok. 2-3 dniach zaczynają się pojawiać u nich poważne problemy zdrowotne. Ich krew nie jest w stanie się prawidłowo zatrzymać, co powoduje krwotok wewnętrzny i ostatecznie sprawia, że gryzonie padają.

#### **Bitrex**

Inaczej: Benzoesan Denatonium. To związek o niezwykle gorzkim smaku, który zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa jako „najbardziej gorzka substancja znana człowiekowi”. Jest używany jako substancja powstrzymująca ludzi oraz zwierzęta przed spożyciem trutki. Z kolei myszy i szczury nie czują gorzkiego smaku pożywienia, dlatego chętnie zjadają trutkę.

#### **Składnik mumyfikujący**

Hamuje rozkład martwych gryzoni i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Pomaga w zachowaniu ciał gryzoni w trutkach w suchym i nienaruszonym stanie przez pewien czas. Opóźnia rozkład zwłok i pomaga w zachowaniu higieny miejsca, w którym bytowały gryzonie.

### **Sposób użycia:**

Stosowanie wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych:

Zwalczanie myszy: 40 g przynęty na stację deratyzacyjną

Zwalczanie szczurów: 60-100 g przynęty na stację deratyzacyjną

Minimalna odległość pomiędzy stacjami wynosi 5 m.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

## Galeria

